

306C CMYK(0,0,0,10) Pantone7541C

尺寸: 210x110x60mm 材质: 白卡 400g

**100 PCS**

• Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
• Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
• Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservare in un emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 °C et 30 °C.

• Latexfrei, nicht steril, Beidhändig.  
• Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk. Frei von Naturkautschuk.  
• •Verordnung / Normen erfüllen (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• In der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort bei 10 °C bis 30 °C lagern.

• Sin polvos, no estérilizado. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Tanpa debu, tidak steril. Ambidestro.  
• Sarung tangan sekali pakai dari lateks nitril. Bebas lateks alami.  
• Memenuhi peraturan / persyaratan (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Simpan dalam kemasan aslinya di tempat yang kering dan gelap antara 10 °C dan 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

**100 pcs**

**S/7**

**Powder-free**

**LyncMed**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullanımlık nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free

**NITRILE GLOVES**

Disposable Medical Nitrile Examination Gloves

**S/7**

**Blue Powder-Free**

**LyncMed**

**100 PCS**

Nitrile guanti da visita per uso singolo  
Nitrilo guantes de para un solo uso  
Einmal Nitril Untersuchungshandschuhe  
Nitrilo Luvas de Descartáveis  
Tek kullanımlık Nitril Muayene Eldiveni  
قفازات فحص النتريل

**LyncMed**

**S/7**

**100 pcs**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullanımlık nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free

**100 PCS**

**LyncMed**

• Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
• Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
• Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservare in un emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 °C et 30 °C.

• Latexfrei, nicht steril, Beidhändig.  
• Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk. Frei von Naturkautschuk.  
• •Verordnung / Normen erfüllen (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• In der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort bei 10 °C bis 30 °C lagern.

• Sin polvo, no estérilizado. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Tanpa debu, tidak steril. Ambidestro.  
• Sarung tangan sekali pakai dari lateks nitril. Bebas lateks alami.  
• Memenuhi peraturan / persyaratan (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Simpan dalam kemasan aslinya di tempat yang kering dan gelap antara 10 °C dan 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

**100 pcs**

**S/7**

**Powder-free**

**LyncMed**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullanımlık nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free

**100 PCS**

**LyncMed**

• Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
• Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
• Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservare in un emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 °C et 30 °C.

• Latexfrei, nicht steril, Beidhändig.  
• Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk. Frei von Naturkautschuk.  
• •Verordnung / Normen erfüllen (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• In der Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort bei 10 °C bis 30 °C lagern.

• Sin polvo, no estérilizado. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Tanpa debu, tidak steril. Ambidestro.  
• Sarung tangan sekali pakai dari lateks nitril. Bebas lateks alami.  
• Memenuhi peraturan / persyaratan (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Simpan dalam kemasan aslinya di tempat yang kering dan gelap antara 10 °C dan 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

• Sin polvo, no estéril. Ambidestro.  
• Guantes desechables de caucho nitrílico. Sin látex natural.  
• Cumple el Reglamento / Estándares (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Conservar en su empaque original en un lugar seco y oscuro entre 10 °C y 30 °C.

• Без порошка, нестерильный. Снебидно.  
• Одноразовые перчатки из нитриловой резины. Без натурального латекса.  
• Соответствие требованиям / стандартам (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
• Хранить в оригинальной упаковке в сухом темном месте при температуре от 10 °C до 30 °C.

**LyncMed**

**S/7**

**100 pcs**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullanımlık nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free

**CE**

(EN) M.D. Class I Non sterile in compliance with (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
(ES) M. D. Clase I. No estéril de acuerdo con (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.  
(IT) M.D. Classe I Non sterile secondo (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1:2015, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

**LATEX** **NO** **MD**

**EN 455** **374** **AQL 1.5** **EN 420** **EN 374** **NON STERILE** **CE** **MD**

CODE 201390  
LOT  
MD


**LyncMed Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.**  
Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Business Building, Balizhuangxili 99,Chaoyang District, 100022 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.  
☎ : +86 010 8646 8068 ✉ : ContactUs@LyncMed.com  
🌐 : www.Lyncmall.com

306C

CMYK(0,0,0,10) Pantone7541C

尺寸: 210x110x60mm 材质: 白卡 400g

**100 PCS**



**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**NITRILE GLOVES**

Disposable Medical Nitrile Examination Gloves



**Blue Powder-Free**

**M M/8**


**100 pcs**

**Powder-free**

**LyncMed**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
 Guantes de nitrilo para de un solo uso  
 Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
 Luvas de nitrilo para uso único  
 Tek kullannmlik nitril muayene eldivenleri  
 قفازات فحص الترتيل

**LyncMed**



6 971606 401113


**M M/8**

**100 pcs**

**Blue Powder-Free**

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
 Guantes de nitrilo para de un solo uso  
 Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
 Luvas de nitrilo para uso único  
 Tek kullannmlik nitril muayene eldivenleri  
 قفازات فحص الترتيل

**100 PCS**



**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**IT** • Senza polvere, non sterile. Ambidestro.  
 • Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.  
 • Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 455-1: 2009, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 • Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 ° C et 30 ° C.

**100 PCS**

**CE** (EN) M.D. Class I Non sterile in compliance with (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 374-4: 2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1: 2020, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 (ES) M.D. Clase I No estéril de acuerdo con (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 374-4: 2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1: 2020, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.  
 (IT) M.D. Classe I Non sterile secondo (EU) 2016/425, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 374-4: 2013, Cat III; (EU) 2017 / 745, EN 455-1: 2020, EN 455-2: 2015, EN 455-3: 2015, EN 455-4: 2009.

**LATX** (no latex)

**EN 455** (compliance)

**EN 374** (permeability)

**AQL 1.5** (quality)

**EN 420** (thickness)

**MD** (medical device)

**LOT** (batch)


**CODE** 201391

**EC REP** Lyncmed technology SRL  
 Italy Milano(MI) Via Proccaccini Giulio Cesare 32 Cap 20154.  
 Tel: +39 3778578323 E-mail: Italy@lyncmed.com  
**LyncMed Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.**  
 Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Business Building,  
 Balizhuangxili 99,Chaoyang District, 100022 Beijing, PEOPLE'S RE-  
 PUBLIC OF CHINA.  
 ☎ : +86 010 8648 8088 ✉ : ContactUs@LyncMed.com  
 🌐 : www.Lyncmall.com

Notified Body: Satra Technology Europe Ltd.  
 Bracktown Business Park, Clonave, Dublin 15, Dublin, Ireland  
 (CAT III)  
 The DoC and IFU will be shown on website: http://www.lyncmed.com  
**Glove sizes: M/8 Useful life: 3 years**

306C CMYK(0,0,0,10)  
Pantone7541C

尺寸: 210x110x60mm 材质: 白卡 400g



100 pcs

L/9

Powder-free

LyncMed

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullannmik nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free

# NITRILE GLOVES

Disposable Medical Nitrile Examination Gloves

Blue Powder-Free

Nitrile guanti da visita per uso singolo  
Nitrilo guantes de para un solo uso  
Einmal Nitril Untersuchungshandschuhe  
Nitrilo Luvas de Descartáveis  
Tek kullannmik Nitril Muayene Eldivenleri  
قفازات فحص النتريل

L/9

LyncMed

LyncMed

6 971656 470120

L/9

100 pcs

Guanti da esplorazione in nitrile monouso  
Guantes de nitrilo para de un solo uso  
Nitril-Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch  
Luvas de de nitrilo para uso único  
Tek kullannmik nitril muayene eldivenleri

Blue Powder-Free



EN

- Sans poudre, non stérile. Ambidextre.
- Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.
- Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 °C et 30 °C.

EN

- Sterile, non essiccato. Ambidestro.
- Guanti monouso in gomma nitrilica. Privo di lattice naturale.
- Conforme ai regolamenti / gli standard (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto e buio a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.

EN

- Steril, non essiccat. Ambidestri.
- Luvas descartáveis em borracha nitrilica. Sem látex natural.
- Atende aos regulamentos / normas (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Armazenar na embalagem original em local seco e escuro entre 10 °C e 30 °C.

CE

(EU) M.D. Class I Non sterile in compliance with (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

(EU) M.D. Class I Non sterile de acuerdo con (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

(EU) M.D. Classe I Non sterile secondo (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

LATEX

EN 455

EN 374

AQL 1.5

EN 420

MD

Notified Body: Satra Technology Europe Ltd.  
Bracktown Business Park, Clonew, Dublin 15, Dublin, Ireland (CAT III)

The DoC and IFU will be shown on website: <http://www.lyncmed.com>

Glove sizes: L/9 Useful life: 3 years

LyncMed

GROUPON PURCHASE, BETTER PRICE! BUY AT LYNCMALL.COM

CODE 201392

LOT

EC REP Lyncmed technology SRL  
Italy Milano(MI) Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap 20154.  
Tel: +39 3778578323 E-mail: [Italy@lyncmed.com](mailto:Italy@lyncmed.com)

LyncMed Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.  
Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Business Building,  
Baizhuangxili 99,Chaoyang District, 100022 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.  
☎ : +86 010 8648 8058 ✉ : [ContactUs@LyncMed.com](mailto:ContactUs@LyncMed.com)  
🌐 : [www.Lyncmall.com](http://www.Lyncmall.com)

EN

- Sans poudre, non stérile. Ambidextre.
- Gants jetables en caoutchouc nitrile. Sans latex naturel.
- Conforme à la réglementation / aux normes (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10 °C et 30 °C.

EN

- Sterile, non essiccato. Ambidestro.
- Guanti monouso in gomma nitrilica. Privo di lattice naturale.
- Conforme ai regolamenti / gli standard (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto e buio a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.

EN

- Steril, non essiccat. Ambidestri.
- Luvas descartáveis em borracha nitrilica. Sem látex natural.
- Atende aos regulamentos / normas (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, Cat III; (EU) 2017/745, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.
- Armazenar na embalagem original em local seco e escuro entre 10 °C e 30 °C.

